



# PLIMAT ACESSÓRIOS JUNTA RÁPIDA E TOMADAS DE CARGA

## PP Acessórios Junta Rápida



UNIÃO SIMPLES

art. Nº	características	unid./box	unid./pack	€/unid.
0304001	16 mm	525	25	1,34
0304002	20 mm	315	15	1,40
0304004	25 mm	225	15	1,71
0304006	32 mm	120	10	2,21
0304008	40 mm	72	-	3,86
0304010	50 mm	44	-	5,02
0304012	63 mm	30	-	7,00
0304014	75 mm	16	-	14,46
0304016	90 mm	10	-	23,42
0304018	110 mm	5	-	40,54



UNIÃO REDUÇÃO

art. Nº	características	unid./box	unid./pack	€/unid.
0304026	20 x 16 mm	360	20	1,61
0304030	25 x 20 mm	255	15	1,75
0304032	32 x 20 mm	180	10	2,24
0304034	32 x 25 mm	150	10	2,24
0304036	40 x 32 mm	85	-	3,94
0304038	50 x 32 mm	60	-	5,05
0304040	50 x 40 mm	60	-	5,05
0304042	63 x 32 mm	40	-	7,24
0304043	63 x 40 mm	36	-	6,02
0304044	63 x 50 mm	30	-	7,24
0304046	75 x 63 mm	18	-	14,46
0304048	90 x 63 mm	12	-	24,58
0304050	90 x 75 mm	12	-	23,42
0304052	110 x 90 mm	8	-	41,65



### TAMPÃO FIM DE LINHA

art. Nº	características	unid./box	unid./pack	€/unid.
0304060	16 mm	900	25	0,99
0304062	20 mm	500	20	1,02
0304064	25 mm	340	20	1,24
0304066	32 mm	220	10	1,61
0304068	40 mm	125	-	2,48
0304070	50 mm	80	-	3,49
0304072	63 mm	45	-	4,77
0304074	75 mm	26	-	10,89
0304076	90 mm	16	-	19,92
0304078	110 mm	10	-	30,44




### CASQUILHO ROSCA MACHO

art. Nº	características	unid./box	unid./pack	€/unid.
0304090	16 x 1/2"	750	25	0,87
0304092	16 x 3/4"	750	25	0,87
0304094	20 x 1/2"	500	25	0,89
0304096	20 x 3/4"	500	25	0,89
0304098	25 x 1/2"	360	20	1,11
0304100	25 x 3/4"	320	20	1,11
0304102	25 x 1"	320	20	1,11
0304104	32 x 3/4"	180	10	1,53
0304106	32 x 1"	180	10	1,53
0304108	32 x 1.1/4"	180	10	1,53
0304110	40 x 1"	100	-	2,42
0304112	40 x 1.1/4"	100	-	2,42
0304114	40 x 1.1/2"	100	-	2,42
0304116	50 x 1.1/2"	80	-	2,97
0304118	50 x 2"	70	-	2,97
0304120	63 x 1.1/2"	45	-	4,29
0304122	63 x 2"	45	-	4,29
0304124	63 x 2.1/2"	40	-	4,29
0304126	75 x 2"	26	-	9,15
0304128	75 x 2.1/2"	26	-	9,20
0304130	75 x 3"	26	-	9,20
0304132	90 x 3"	16	-	14,28
0304134	90 x 4"	16	-	14,28
0304136	110 x 3"	8	-	27,60
0304138	110 x 4"	8	-	27,60



### CASQUILHO ROSCA FÊMEA

art. Nº	características	unid./box	unid./pack	€/unid.
0304150	16 x 1/2"	750	25	1,08
0304151	16 x 3/4"	750	25	1,08
0304152	20 x 1/2"	500	25	1,11
0304154	20 x 3/4"	500	25	1,11
0304155	25 x 1/2"	360	20	1,40
0304156	25 x 3/4"	360	20	1,40
0304158	25 x 1"	340	20	1,43
0304160	32 x 3/4"	220	10	1,66
0304162	32 x 1"	220	10	1,66
0304164	40 x 1"	100	-	2,68
0304166	40 x 1.1/4"	100	-	2,68
0304168	40 x 1.1/2"	100	-	2,68
0304169	50 x 1.1/4"	65	-	3,49
0304170	50 x 1.1/2"	65	-	3,49
0304172	50 x 2"	65	-	3,49
0304174	63 x 2"	45	-	4,92
0304176	75 x 2"	26	-	9,74
0304178	75 x 2.1/2"	26	-	9,74
0304180	90 x 3"	16	-	14,28
0304181	110 x 3"	20	-	29,87
0304182	110 x 4"	20	-	29,87



### TÊ SIMPLES

art. Nº	características	unid./box	unid./pack	€/unid.
0304200	16 mm	260	20	2,01
0304202	20 mm	150	15	2,03
0304204	25 mm	110	10	2,54
0304206	32 mm	70	-	3,41
0304208	40 mm	40	-	5,96
0304210	50 mm	25	-	7,78
0304212	63 mm	16	-	11,01
0304214	75 mm	8	-	22,82
0304216	90 mm	5	-	39,27
0304218	110 mm	2	-	69,83



TÊ 90° COM SAÍDA  
ROSCADA MACHO




art. N°	características	unid./box	unid./pack	€/unid.
0304250	16 x 1/2"	320	20	1,61
0304252	16 x 3/4"	320	20	1,61
0304254	20 x 1/2"	180	15	1,65
0304256	20 x 3/4"	180	15	1,65
0304258	25 x 3/4"	150	15	2,11
0304260	25 x 1"	160	10	2,11
0304262	32 x 3/4"	100	-	2,92
0304264	32 x 1"	85	-	2,92
0304266	40 x 1.1/4"	50	-	4,77
0304268	50 x 1.1/2"	30	-	6,42
0304270	63 x 2"	20	-	10,27
0304272	75 x 2"	10	-	19,82
0304276	110 x 4"	1	-	51,10

TÊ 90° COM SAÍDA  
ROSCADA FÊMEA



art. N°	características	unid./box	unid./pack	€/unid.
0304300	16 x 1/2"	320	20	1,79
0304302	16 x 3/4"	320	20	1,79
0304304	20 x 1/2"	225	15	1,82
0304306	20 x 3/4"	225	15	1,82
0304307	25 x 1/2"	160	10	2,36
0304308	25 x 3/4"	160	10	2,36
0304310	25 x 1"	160	10	2,36
0304312	32 x 3/4"	100	-	3,28
0304314	32 x 1"	100	-	3,28
0304316	40 x 1.1/4"	45	-	5,18
0304318	50 x 1.1/2"	30	-	6,70
0304320	63 x 2"	18	-	10,54
0304324	90 x 3"	7	-	28,24
0304325	110 x 3"	10	-	30,39
0304326	110 x 4"	4	-	54,08

TÊ REDUÇÃO AO CENTRO



art. N°	características	unid./box	unid./pack	€/unid.
0304350	25x20x25mm	120	10	2,56
0304352	32x25x32mm	80	-	3,30
0304354	40x32x40mm	40	-	6,06
0304356	50x32x50mm	25	-	8,93
0304358	50x40x50mm	25	-	8,07
0304360	63x50x63mm	16	-	11,37

JOELHO SIMPLES A 90°



art. N°	características	unid./box	unid./pack	€/unid.
0304380	16 mm	450	25	1,35
0304382	20 mm	240	20	1,47
0304384	25 mm	195	15	1,80
0304386	32 mm	100	-	2,34
0304388	40 mm	60	-	4,22
0304390	50 mm	36	-	5,51
0304392	63 mm	24	-	7,33
0304394	75 mm	12	-	15,98
0304396	90 mm	8	-	22,82
0304398	110 mm	4	-	51,82



JOELHO A 90° ROSCA MACHO

art. N°	características	unid./box	unid./pack	€/unid.
0304422	20 x 1/2"	425	25	1,29
0304424	20 x 3/4"	425	25	1,29
0304426	25 x 1/2"	360	20	1,66
0304428	25 x 3/4"	320	20	1,66
0304430	25 x 1"	300	20	1,66
0304432	32 x 3/4"	180	10	2,15
0304434	32 x 1"	180	10	2,15
0304435	32 x 1.1/4"	-	-	1,03
0304436	40 x 1.1/4"	90	-	3,05
0304438	50 x 1.1/2"	60	-	4,19
0304440	50 x 2"	60	-	4,19
0304442	63 x 2"	30	-	5,21



JOELHO A 90° ROSCA FÊMEA

art. N°	características	unid./box	unid./pack	€/unid.
0304460	16 x 1/2"	520	20	0,98
0304462	20 x 1/2"	200	20	1,43
0304464	20 x 3/4"	200	20	1,43
0304466	25 x 3/4"	120	20	1,79
0304468	25 x 1"	120	20	1,79
0304470	32 x 3/4"	80	10	2,36
0304472	32 x 1"	80	10	2,39
0304473	40 x 1"	50	-	2,18
0304474	40 x 1.1/4"	50	-	3,46
0304476	50 x 1.1/2"	50	-	4,74
0304478	63 x 2"	12	-	6,23
0304480	75 x 2"	20	-	7,97
0304482	75 x 2.1/2"	20	-	13,63
0304484	90 x 3"	10	-	18,48

## CERTIFICADOS E INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

### → MATERIAIS

Corpo, porcas e anilhas: polipropileno copolímero PP-B  
Anéis de aperto: polyacetal  
Vedantes: borracha nitrilica NBR 70  
Anilhas de reforço: aço inox

### → NORMALIZAÇÃO

Os acessórios de encaixe rápido PLIMAT estão de acordo com as normas NIN 8076 e ISSO 14236.  
Estes acessórios são válidos para utilização na condução de águas e fluidos alimentares, com base nas leis e normas vigentes nos países da CEE.

### → MONTAGEM

Por roscagem, conforme ISSO 7/1 e ou por simples encaixe e aperto rápido da tubagem.

### → PRESSÃO DE SERVIÇO

A pressão nominal de serviço, a título indicativo, é de 16 bar a 20°C (água) para os Ø 16 a 63 e 10 bar a 20°C (água) para Ø 75 a 110.  
As temperaturas máximas de utilização não deverão ultrapassar os 80°C.



## TOMADAS DE CARGA SEM REFORÇO

### Tomada de Carga



TOMADA DE CARGA  
EM PP PARA TUBO PE E PVC

art. Nº	características	unid./box	unid./pack	€/unid.
0367100	20 x 1/2"	175	2	0,64
0367105	25 x 1/2"	175	2	0,94
0367110	25 x 3/4"	175	2	0,94
0367120	32 x 1/2"	100	2	1,33
0367125	32 x 3/4"	100	2	1,33
0367130	32 x 1"	100	2	1,33
0367150	40 x 1/2"	70	2	1,37
0367155	40 x 3/4"	70	2	1,37
0367160	40 x 1"	70	2	1,37
0367170	50 x 1/2"	60	2	1,46
0367175	50 x 3/4"	60	2	1,46
0367180	50 x 1"	60	2	1,46
0367200	63 x 1/2"	35	4	2,19
0367205	63 x 3/4"	35	4	2,19
0367210	63 x 1"	35	4	2,37
0367215	63 x 1.1/4"	35	4	2,71
0367220	63 x 1.1/2"	35	4	2,71
0367300	75 x 1/2"	30	4	3,60
0367305	75 x 3/4"	30	4	3,60
0367310	75 x 1"	30	4	3,60
0367315	75 x 1.1/4"	25	4	2,38
0367320	75 x 1.1/2"	25	4	3,60
0367325	75 x 2"	20	4	2,38
0367340	90 x 1/2"	20	4	4,56
0367345	90 x 3/4"	20	4	4,56
0367350	90 x 1"	20	4	4,56
0367355	90 x 1.1/4"	15	4	4,56
0367360	90 x 1.1/2"	15	4	4,56
0367370	90 x 2"	15	4	2,73
0367380	110 x 1/2"	15	4	5,26
0367385	110 x 3/4"	15	4	5,26
0367390	110 x 1"	15	4	5,26
0367395	110 x 1.1/4"	12	4	5,26
0367400	110 x 1.1/2"	12	4	5,26
0367405	110 x 2"	12	4	5,26

TOMADA DE CARGA  
EM PP PARA TUBO PE E PVC (cont.)

art. Nº	características	unid./box	unid./pack	€/unid.
0367410	110 x 2.1/2"	12	4	5,02
0367420	125 x 3/4"	10	4	8,96
0367425	125 x 1"	10	4	8,12
0367430	125 x 1.1/4"	10	4	8,12
0367435	125 x 1.1/2"	10	4	8,12
0367440	125 x 2"	10	4	8,12
0367490	160 x 1.1/2"	8	6	11,36



## TOMADAS DE CARGA COM REFORÇO

### Acessórios Junta Rápida e Tomada de Carga



TOMADA DE CARGA  
EM PP PARA TUBO PE E PVC  
COM ANEL DE REFORÇO

art. Nº	características	unid./box	unid./pack	€/unid.
0366597	25 x 1/2"	175	2	1,38
0366598	25 x 3/4"	175	2	1,38
0366599	32 x 1/2"	100	2	1,51
0366600	32 x 3/4"	100	2	1,51
0366601	32 x 1"	100	2	1,58
0366602	40 x 1/2"	70	2	1,69
0366603	40 x 3/4"	70	2	1,69
0366605	50 x 1/2"	60	2	1,94
0366606	50 x 3/4"	60	2	1,94
0366607	50 x 1"	60	2	1,94
0366610	63 x 1/2"	35	4	2,89
0366612	63 x 3/4"	35	4	2,89
0366613	63 x 1"	35	4	3,09
0366614	63 x 1.1/4"	35	4	3,43
0366615	63 x 1.1/2"	35	4	3,43
0366616	75 x 1/2"	30	4	4,42
0366617	75 x 3/4"	30	4	4,42
0366618	75 x 1"	30	4	4,42
0366619	75 x 1.1/4"	25	4	3,31
0366620	75 x 1.1/2"	25	4	4,42
0366625	90 x 1/2"	20	4	5,65
0366626	90 x 3/4"	20	4	5,65
0366627	90 x 1"	20	4	5,65
0366628	90 x 1.1/4"	15	4	5,65
0366629	90 x 1.1/2"	15	4	5,65
0366630	90 x 2"	15	4	3,60
0366632	110 x 1/2"	15	4	6,55
0366633	110 x 3/4"	15	4	6,55
0366634	110 x 1"	15	4	6,55
0366635	110 x 1.1/4"	12	4	6,55
0366636	110 x 1.1/2"	12	4	6,55
0366637	110 x 2"	12	4	6,55
0366638	110 x 2.1/2"	12	4	7,84
0366642	125 x 1"	10	4	8,67
0366643	125 x 1.1/4"	10	4	8,67
0366644	125 x 1.1/2"	10	4	8,67
0366645	125 x 2"	10	4	8,67

TOMADA DE CARGA  
EM PP PARA TUBO PE E PVC  
COM ANEL DE REFORÇO (cont.)

art. Nº	características	unid./box	unid./pack	€/unid.
0366650	140 x 1"	9	6	10,89
0366651	140 x 1.1/4"	9	6	10,89
0366653	140 x 2"	9	6	10,89
0366655	140 x 3"	9	6	14,51
0366660	160 x 1"	8	6	15,41
0366662	160 x 1.1/2"	8	6	15,41
0366663	160 x 2"	7	6	15,41
0366665	160 x 3"	7	6	20,84
0366666	160 x 4"	7	6	13,93
0366670	200 x 1"	-	-	44,12
0366672	200 x 1.1/2"	-	-	44,12
0366673	200 x 2"	-	-	44,12
0366680	225 x 1.1/2"	-	-	49,42
0366728	250 x 2"	-	-	59,46
0366738	315 x 3"	-	-	75,98
0366736	315 x 2"	-	-	74,31
0366740	315 x 4"	-	-	75,98



## CERTIFICADOS E INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

### → GENERALIDADES

As braçadeiras roscadas PLIMAT principalmente usadas no abastecimento de água e em rega têm vindo a ser aplicadas desde há vários anos com resultados verdadeiramente positivos.

De entre as principais vantagens que apresentam, salientamos uma boa resistência aliada a uma grande durabilidade.

### → MONTAGEM

As braçadeiras roscadas PLIMAT estão previstas para serem montadas, por aperto lateral com parafusos, em tubos standard fabricados em PEBD, PEAD, PP ou PVC. No que respeita às saídas de derivação a montagem deverá ser feita por roscagem conforme recomendações ISO 7/1.

### → MATERIAIS

Corpo: PP polipropileno copolímero  
Anilha de reforço: aço inox  
Parafusos: aço metalizado  
Vedantes: borracha nitrilica

### → PRESSÃO DE SERVIÇO

De acordo com o quadro respectivo e com base em ensaios feitos em tubos de PVC.

### → NORMALIZAÇÃO

As braçadeiras roscadas PLIMAT em PP respeitam rigorosamente as normas ISO7/1; NP-45 e DIN2999 para as roscas, no que se refere aos diâmetros respeitam as dimensões standardizadas da tubagem vulgarmente utilizada.