



# VÁLVULAS, FILTROS E JUNTAS COMPENSAÇÃO

MECH



## VÁLVULA RETENÇÃO DUPLA CHARNEIRA

CORPO: ferro fundido ductil EN GJS 450-10 revestido a epoxy  
CHARNEIRA: inox 316 / VEDAÇÃO: EDPM / TEMP. SERV: 0° - 80°C / PN: 10/16

art. nº	cód. forn.	diâmetro	€
1348004	DH77X	DN 50	37,64
1348005	DH77X	DN 65	44,55
1348006	DH77X	DN 80	59,99
1348007	DH77X	DN 100	84,37
1348008	DH77X	DN 125	113,32
1348009	DH77X	DN 150	155,16



## FILTRO FERRO FUNDIDO DUCTIL FLANGEADO

CORPO: ferro fundido ductil EN GJS 450-10 revestido a epoxy  
CRIVO: inox perfurado 304 / VEDAÇÃO: EDPM / TEMP. SERV: 0° - 80°C  
PN: 10/16

art. nº	cód. forn.	diâmetro	€
1344113	V4	DN 50	95,43
1344114	V4	DN 65	118,99
1344115	V4	DN 80	142,84
1344116	V4	DN 100	185,55
1344117	V4	DN 125	299,21
1344118	V4	DN 150	390,04
1344119	V4	DN 200	521,81
1344120	V4	DN 250	837,40



## VÁLVULA RETENÇÃO POR BOLA

CORPO: ferro fundido ductil EN GJS 450-10 revestido a epoxy  
BOLA: alumínio+EPDM / VEDAÇÃO: NBR / TEMP. SERV: 0° - 80°C  
PN: 10/16

art. nº	cód. forn.	diâmetro	€
1348450	HQ41XN	DN 65	133,37
1348454	HQ41XN	DN 100	233,70
1348452	HQ41XN	DN 80	163,96



## JUNTA COMPENSAÇÃO BORRACHA ROSCADA

CORPO: ferro fundido maleavel / EPDM / BORRACHA: EPDM  
TEMP. SERV: 0° - 80°C / PN: 10/16

art. nº	cód. forn.	diâmetro	€
1331030	XTQ2L	DN 3/4"	16,15
1331040	XTQ2L	DN 1"	18,29
1331050	XTQ2L	DN 1.1/4"	22,17
1331060	XTQ2L	DN 1.1/2"	26,15
1331070	XTQ2L	DN 2"	31,91
1331080	XTQ2L	DN 2.1/2"	46,88
1331090	XTQ2L	DN 3"	68,88





**VALVULA RETENÇÃO  
CHARNEIRA FLANGEADA**

CORPO: ferro fundido ductil EN GJS 450-10 revestido a epoxy  
CHARNEIRA: ferro fundido ductil EN GJS 450-10 / VEDAÇÃO: EPDM  
TEMP. SERV: 0° - 80°C / PN: 10/16

art. nº	cód. forn.	diâmetro	€
1344090	H44X2	DN 65	157,66
1344091	H44X2	DN 80	184,95
1344092	H44X2	DN 100	244,75



**JUNTA COMPENSAÇÃO  
BORRACHA FLANGEADA**

CORPO: flange aço carbono galvanizada / EPDM / BORRACHA: EPDM  
TEMP. SERV: 0° - 80°C / PN: 10/16

art. nº	cód. forn.	diâmetro	€
1331530	XTQ1RF	DN 50	45,82
1331535	XTQ1RF	DN 65	63,48
1331540	XTQ1RF	DN 80	77,32
1331545	XTQ1RF	DN 100	93,05
1331550	XTQ1RF	DN 125	128,78
1331555	XTQ1RF	DN 150	168,33

**VALVULA CUNHA ELASTICA FLANGEADA  
COMVOLANTE**

CORPO: ferro fundido ductil EN GJS 450-10 revestido a epoxy  
CUNHA: ferro fundido ductil EN GJS 450-10 + EPDM / VEIO: aço Inox  
TEMP. SERV: 0° - 80°C / PN: 10/16

art. nº	cód. forn.	diâmetro	€
1300896	Z45XC	DN50	115,98
1300897	Z45XC	DN 65	173,37
1300898	Z45XC	DN 80	179,49
1300893	Z45XC	DN 100	234,19
1300894	Z45XC	DN 125	281,85
1300895	Z45XC	DN 150	305,51



**VALVULA BORBOLETA FFD/EPDM  
COM ALAVANCA**

CORPO: ferro fundido ductil EN GJS 450-10 revestido a epoxy  
BORBOLETA: ferro fundido ductil EN GJS 450-10 / VEDAÇÃO: EPDM  
TEMP. SERV: 0° - 80°C / ALAVANCA: aço carbono / PN: 10/16

art. nº	cód. forn.	diâmetro	€
1300877	D71XK	DN 50	36,04
1300878	D71XK	DN 65	38,69
1300879	D71XK	DN 80	44,22
1300871	D71XK	DN 100	52,72
1300872	D71XK	DN 125	71,04
1300873	D71XK	DN 150	79,79
1300874	D71XK	DN 200	134,13
1300875	D71XK	DN 250	175,58



**VALVULA BORBOLETA INOX/EPDM  
COM ALAVANCA**

CORPO: ferro fundido ductil EN GJS 450-10 revestido a Epoxy  
BORBOLETA: inox 316 / VEDAÇÃO: EPDM / TEMP. SERV: 0° - 80°C  
ALAVANCA: aço carbono / PN: 10/16

art. nº	cód. forn.	diâmetro	€
1300887	D71XK2	DN 50	42,99
1300888	D71XK2	DN 65	48,87
1300889	D71XK2	DN 80	59,72
1300883	D71XK2	DN 100	77,59
1300884	D71XK2	DN 125	108,64
1300885	D71XK2	DN 150	127,56
1300886	D71XK2	DN 200	241,29



VALVULA BORBOLETA FFD/EPDM  
COM REDUTOR MANUAL

CORPO: ferro fundido ductil EN GJS 450-10 revestido a epoxy  
BORBOLETA: ferro fundido ductil EN GJS 450-10  
VEDAÇÃO: EPDM / TEMP. SERV: 0° - 80°C  
REDUTOR MANUAL: ferro fundido ductil EN GJS 450-10 / PN: 10/16

art. n°	cód. forn.	diâmetro	€
1300880	D371XK	DN 200	293,63
1300881	D371XK	DN 250	302,33
1300882	D371XK	DN 300	329,23



VALVULA BORBOLETA INOX/EPDM  
COM REDUTOR MANUAL

CORPO: ferro fundido ductil EN GJS 450-10 revestido a epoxy  
BORBOLETA: inox 316 / vedação: EPDM / TEMP. SERV: 0° - 80°C  
REDUTOR MANUAL: ferro fundido ductil EN GJS 450-10 / PN: 10/16

art. n°	cód. forn.	diâmetro	€
1300890	D371XK2	DN 200	300,09
1300891	D371XK2	DN 250	448,72
1300892	D371XK2	DN 300	669,51



VALVULA BORBOLETA FFD/EPDM  
COM EXTREMOS RANHURADOS

CORPO: ferro fundido ductil EN GJS 450-10 revestido a epoxy  
BORBOLETA: ferro fundido ductil EN GJS 450-10 + EPDM  
EIXO: aço inox / TEMP. SERV: 0° - 80°C / ALAVANCA: ferro fundido ductil EN GJS 450-10 / PN: 10/16

art. n°	cód. forn.	diâmetro	€
1300868	Mod.D81X4	DN 50	33,00
1300869	Mod.D81X4	DN 65	59,11
1300870	Mod.D81X4	DN 80	45,97
1300867	Mod.D81X4	DN 100	65,72